



26PROC019558606 2026-07-31

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8^η Μεραρχίας 3-5, 45445, Ιωάννινα
www.deyai.gr, email : info@deyai.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δημήτριος Αναστασίου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2651054500
(εσωτ. 3091)
Email : anastasioud@deyai.gr

Ιωάννινα 31/07/2026

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 9574

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

π ρ ο σ κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερόμενους, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καταθέτοντας
σφραγισμένες οικονομικές προσφορές

**μέχρι και την Παρασκευή 14/08/2026 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΙ
(Γενικό Προτόκολλο)**

προκειμένου, σύμφωνα με τον Ν.4412-2016, να τους ανατεθεί με απευθείας ανάθεση η

«Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

Προϋπολογισμού 22.290,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)

(ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠ. 14.03.0000 ΑΑΥ ΨΗΛΛΟΡΙΞ-ΥΙΧ και CPV 30237300-2)

σύμφωνα με το τεύχος που ακολουθεί και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. (deyai.gr, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και **τα εξής δικαιολογητικά:**

- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, απ' όπου θα προκύπτει το συναφές του αντικειμένου
- Φορολογική ενημερότητα
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών, καθώς και οι αντίστοιχες Ασφαλιστικές Ενημερότητες
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με την μορφή της εταιρίας, τα αντίστοιχα ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει)

Αποδεκτές θα γίνουν οι προσφορές που θα κατατεθούν με φυσική παρουσία ή θα αποσταλούν και θα παραδοθούν ως και την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ

ΑΓΓ. ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

8^η Μεραρχίας 3 - Ιωάννινα 45445
26510 54500

Ιωάννινα 29. 05 . 2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : εσωτερικό 3091

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (για τεχνικές λεπτομέρειες): ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2651027034 & 6987528273

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενων εκτυπωτών, υπολογιστών, οθονών και των περιφερειακών τους λόγω παλαιότητας και μη επαρκούς λειτουργίας που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 22.290,00€ **πλέον Φ.Π.Α. 24%**.

Η τεχνική έκθεση συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΙ, όπως και την αξιολόγηση των αναγκών σε μηχανογραφική υποδομή από τον σύμβουλο πληροφορικής της ΔΕΥΑΙ. Αφορά την προμήθεια νέου μηχανογραφικού εξοπλισμού για την όσο δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών. Τα συστήματα αυτά θα είναι καινούργια, σύγχρονα, φιλικά προς το περιβάλλον και κατάλληλα για χρήση των εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες της και θα καλύψουν τις ανάγκες τους για υφιστάμενες θέσεις εργασίας και για την αντικατάσταση μέρους εξοπλισμού παλιότερης και ξεπερασμένης τεχνολογίας.

Η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΙ έτους 2026, με στοιχεία ΚΑ:14.03.0000 με τίτλο «Η/Υ».

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, με κριτήρια κατακύρωσης την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

CPV : 30237300-2 "Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών"

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- ✓ του **Ν. 4412/2016** (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)",
- ✓ του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006, τ.Α'), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
- ✓ του **Ν. 3852/7-06-2010** Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης,

- ✓ του **N. 3861/2010 (Α' 112)** «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- ✓ του **Π.Δ. 80/2016 (Α'145/τ.Α'05.08.2016)** "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
- ✓ του **N. 4013/2011 (Α' 204)** «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- ✓ τις διατάξεις του **N.4129/2013** περί «Κύρωση Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

- (Α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
- (Β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
- (Γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με τα κατωτέρω:

Α. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει:

- Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο, απ' όπου θα προκύπτει το συναφές του αντικείμενου.
Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του δημοπρατούμενου αντικείμενου. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς πρέπει να εξασκούν επάγγελμα σχετικό με το είδος που γίνεται ο διαγωνισμός και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα/Επιμελητήρια.
- Φορολογική ενημερότητα
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, που να δηλώνονται τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών, καθώς και οι αντίστοιχες Ασφαλιστικές Ενημερότητες
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (ανάλογα με τη μορφή της εταιρίας, τα αντίστοιχα ποινικά μητρώα που οφείλει να καταθέτει)

Β. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Παράρτημα Ι -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.

Γ. Στο φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού μόνο τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. Προσφορά που δεν δίνει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικής και ολογράφως,

λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Δεν θα πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες ,διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση , αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα,

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν.4412/16.

Οι προσφορές που δεν ανταποκρίνονται στους όρους της πρόσκλησης αυτής ή θέτουν όρους και προϋποθέσεις ή υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό της προμήθειας, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το τίμημα της οικονομικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα II- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός.

Η προσφορά των υπολογιστών , και περιφερειακών, υποχρεωτικά θα αφορά αντίστοιχα ισοδύναμα ή καλύτερα μηχανήματα.

Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών της προμήθειας, αλλά αφορούν μεμονωμένα είδη απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο της προμήθειας.

Χρόνος και τόπος Παράδοσης

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογραμμένης σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Παραλαβή Προϊόντων

Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της ΔΕΥΑΙ, αφού προηγηθεί ποιοτικός έλεγχος.

Εάν κατά την παραλαβή των προϊόντων αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του αναδόχου, τότε ο τελευταίος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα αποκαταστήσει με προϊόντα που να πληρούν τις οριζόμενες από τη μελέτη τεχνικές προδιαγραφές.

Τα προϊόντα θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής, συσκευασμένα στην εργοστασιακή τους συσκευασία. Αν παραδοθούν χωρίς συσκευασία ή η συσκευασία τους είναι παραποιημένη δε θα παραληφθούν.

Έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης προϊόντος

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και μεταφοράς του προϊόντος στον τόπο παραλαβής του, βαρύνει τον ανάδοχο (δικά του εργατικά), ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση του προϊόντος, έναντι κινδύνου, μέχρι το χρόνο της παραλαβής του από την αρμόδια επιτροπή. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους τους φόρους και τις κρατήσεις που ισχύουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**

8^{ης} Μεραρχίας 3 - Ιωάννινα 45445
26510 54500

Ιωάννινα 29. 05 . 2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : εσωτερικό 3091

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (για τεχνικές λεπτομέρειες): ΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2651027034 & 6987528273

Παράρτημα Ι -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή παρεχόμενης προμήθειας

Η ποσότητα και τα είδη της προμήθειας παρουσιάζονται στον πίνακα προμέτρησης-τεχνικών προδιαγραφών.

A/A	ΕΙΔΟΣ PC/Οθόνης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ
1	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ COLOR LASER A4 Οθόνη LCD Επεξεργαστής >= 800MHz Συνδεσιμότητα: Wired Network, USB Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 30 σελίδες ανά λεπτό Μνήμη >= 256MB Εκτύπωση Διπλής Όψης: Αυτόματη Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών >= 3.000 σελίδες	3	TMX
2	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Mono LASER A4 (Ενδεικτικός τύπος/ μοντέλο Μηχάνημα Αναφοράς Ricoh P 80x ή ισοδύναμο/ ανώτερο) Οθόνη LCD Επεξεργαστής >= 1100MHz Συνδεσιμότητα: Wired Network, USB Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 50 σελίδες ανά λεπτό Μνήμη >= 2 GB Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών >= 15.000 σελίδες	3	TMX
3	WEB CAMERA Ανάλυση: 1920 x 1080. Σύνδεση USB 2.0. Χαρακτηριστικά Built-in Microphone, Autofocus.	12	TMX
4	ΗΧΕΙΑ Σύνδεση: jack 3.5mm - Τροφοδοσία μέσω USB. - Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, με ενσωματωμένο volume control επάνω στο ηχείο. - Κατάλληλα για laptop, H/Y. - Υποδοχή 3.5mm για ακουστικά..	10	TMX

5	ΣΕΤ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ και ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ με σύνδεση USB	20	TMX
6	ΟΘΟΝΗ 27" με σύνδεση HDMI (IPS, επίπεδη)	15	TMX
7	PC Επεξεργαστής – CPU ισοδύναμων ή ανώτερων επιδόσεων >= AMD RYZEN 5 9600X 5.4GH 6-CORE Σκληρός Δίσκος SSD 1TB NVME PCIE GEN4 X4 M.2 2280 Μνήμη RAM >= 16 GB DDR5 Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη ή PCI Express Κάρτα Ήχου Κάρτα Δικτύου Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit). Τροφοδοτικό >= 600W Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 11 Pro Εγγύηση 5 ΕΤΗ On Site.	10	TMX
8	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Inkjet A4 με Ink Tank System Αυτόματο Τροφοδότη ADF >= 25 σελίδες Εκτύπωση διπλής όψης και Σάρωση διπλής όψης ADF Ανάλυση εκτύπωσης >= 4.800 x 1.200 DPI Ταχύτητα σάρωσης ADF >= 4 σελ./λεπτό μονής όψης, >=3 σελ./λεπτό διπλής όψης Ταχύτητα σάρωσης flatbed >= 8 sec ασπρόμαυρο, >= 18 sec έγχρωμο Ανάλυση σάρωσης >= 1.200 x 2.400 DPI Ταχύτητα εκτύπωσης ISO >= 16 σελ./λεπτό ασπρόμαυρο, 8 σελ./λεπτό έγχρωμο Ταχύτητα εκτύπωσης >= 30 σελ./λεπτό ασπρόμαυρο, >=20 σελ./λεπτό έγχρωμο (απλό χαρτί) Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ISO >= 6 A4 σελ./λεπτό ασπρόμαυρο, >= 4 A4 σελ./λεπτό έγχρωμο Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού >= 230 φύλλα (βασικός) Συνδέσεις: USB, Ethernet Οθόνη LCD	1	TMX
9	UPS APC Smart UPS SRT5KRMXLI 5KVA On-Line	1	TMX

Ο Σύμβουλος Πληροφορικής

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικού & Διοικητικού

Τόλης Δημήτριος

Αναστασοπούλου Ουρανία



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**
8^η Μεραρχίας 3 - Ιωάννινα 45445
26510 54500

**ΘΕΜΑ: Προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών**

Ιωάννινα 29. 05 . 2026

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ**
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : εσωτερικό 3091

**Παράρτημα- II
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

ΕΙΔΟΣ PC/Οθόνης	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Συνολική Καθαρή Αξία
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ COLOR LASER A4 Οθόνη LCD Επεξεργαστής >= 800MHz Συνδεσιμότητα: Wired Network, USB Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 30 σελίδες ανά λεπτό Μνήμη >= 256MB Εκτύπωση Διπλής Όψης: Αυτόματη Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών >= 3.000 σελίδες	3	TMX	370,00	1.110,00
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Μονο LASER A4 (Ενδεικτικός τύπος/ μοντέλο Μηχάνημα Αναφοράς Ricoh P 80x ή ισοδύναμο/ ανώτερο) Οθόνη LCD Επεξεργαστής >= 1100MHz Συνδεσιμότητα: Wired Network, USB Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 50 σελίδες ανά λεπτό Μνήμη >= 2 GB Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών >= 15.000 σελίδες	3	TMX	900,00	2.700,00
WEB CAMERA Ανάλυση: 1920 x 1080. Σύνδεση USB 2.0. Χαρακτηριστικά Built-in Microphone, Autofocus.	12	TMX	75,00	900,00
ΗΧΕΙΑ Σύνδεση: jack 3.5mm - Τροφοδοσία μέσω USB. - Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, με ενσωματωμένο volume control επάνω	10	TMX	30,00	300,00

στο ηχείο. - Κατάλληλα για laptop, H/Y. - Υποδοχή 3.5mm για ακουστικά..				
ΣΕΤ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ και ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ με σύνδεση USB	20	TMX	60,00	1200,00
ΟΘΟΝΗ 27" με σύνδεση HDMI IPS, επίπεδη Ανάλυση: FHD (1,920 x 1,080)	15	TMX	130,00	1.950,00
PC Επεξεργαστής – CPU ισοδύναμων ή ανώτερων επιδόσεων >= AMD RYZEN 5 9600X 5.4GH 6-CORE Σκληρός Δίσκος SSD 1TB NVME PCIE GEN4 X4 M.2 2280 Μνήμη RAM >= 16 GB DDR5 Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη ή PCI Express Κάρτα Ήχου Κάρτα Δικτύου Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit). Τροφοδοτικό >= 600W Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 11 Pro Εγγύηση 5 ΕΤΗ On Site.	10	TMX	800,00	8.000,00
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Inkjet A4 με Ink Tank System Αυτόματο Τροφοδότη ADF >= 25 σελίδες Εκτύπωση διπλής όψης και Σάρωση διπλής όψης ADF Ανάλυση εκτύπωσης >= 4.800 x 1.200 DPI Ταχύτητα σάρωσης ADF >= 4 σελ./λεπτό μονής όψης, >=3 σελ./λεπτό διπλής όψης Ταχύτητα σάρωσης flatbed >= 8 sec ασπρόμαυρο, >= 18 sec έγχρωμο Ανάλυση σάρωσης >= 1.200 x 2.400 DPI Ταχύτητα εκτύπωσης ISO >= 16 σελ./λεπτό ασπρόμαυρο, 8 σελ./λεπτό έγχρωμο Ταχύτητα εκτύπωσης >= 30 σελ./λεπτό ασπρόμαυρο, >=20 σελ./λεπτό έγχρωμο (απλό χαρτί) Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης ISO >= 6 A4 σελ./λεπτό ασπρόμαυρο, >= 4 A4 σελ./λεπτό έγχρωμο Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού >= 230 φύλλα (βασικός)	1	TMX	530,00	530,00

Συνδέσεις: USB, Ethernet Οθόνη LCD				
UPS APC Smart UPS SRT5KRMXLI 5KVA On-Line	1	TMX	5.600,00	5.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ				22.290,00
ΦΠΑ 24%				5.349,60
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				27.639,60

Ο Σύμβουλος Πληροφορικής

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικού & Διοικητικού

Τόλης Δημήτριος

Αναστασοπούλου Ουρανία

Παράρτημα III.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:
 Διεύθυνση:
 Τηλέφωνο: Ημερομηνία:
 Fax:
 Email:

**Αναθέτουσα Αρχή: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
 Ιωαννίνων**

ΕΙΔΟΣ PC/Οθόνης	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (άνευ ΦΠΑ)	Συνολική Καθαρή Αξία (άνευ ΦΠΑ)
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ COLOR LASER A4 Οθόνη LCD Επεξεργαστής >= 800MHz Συνδεσιμότητα: Wired Network, USB Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 30 σελίδες ανά λεπτό Μνήμη >= 256MB Εκτύπωση Διπλής Όψης: Αυτόματη Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών >= 3.000 σελίδες	3	TMX		
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ Mono LASER A4 (Ενδεικτικός τύπος/ μοντέλο Μηχάνημα Αναφοράς Ricoh P 80x ή ισοδύναμο/ ανώτερο) Οθόνη LCD Επεξεργαστής >= 1100MHz Συνδεσιμότητα: Wired Network, USB Ταχύτητα Εκτύπωσης >= 50 σελίδες ανά λεπτό Μνήμη >= 2 GB Συνιστώμενος Μηνιαίος Κύκλος Εργασιών >= 15.000 σελίδες	3	TMX		
WEB CAMERA Ανάλυση: 1920 x 1080. Σύνδεση USB 2.0. Χαρακτηριστικά Built-in Microphone, Autofocus.	12	TMX		
ΗΧΕΙΑ Σύνδεση: jack 3.5mm - Τροφοδοσία μέσω USB.	10	TMX		

- Ρυθμιζόμενη ένταση ήχου, με ενσωματωμένο volume control επάνω στο ηχείο. - Κατάλληλα για laptop, H/Y. - Υποδοχή 3.5mm για ακουστικά..				
ΣΕΤ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ και ΠΟΝΤΙΚΙΟΥ με σύνδεση USB	20	TMX		
ΟΘΟΝΗ 27" με σύνδεση HDMI IPS, επίπεδη Ανάλυση: FHD (1,920 x 1,080)	15	TMX		
PC Επεξεργαστής – CPU ισοδύναμων ή ανώτερων επιδόσεων >= AMD RYZEN 5 9600X 5.4GH 6-CORE Σκληρός Δίσκος SSD 1TB NVME PCIE GEN4 X4 M.2 2280 Μνήμη RAM >= 16 GB DDR5 Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη ή PCI Express Κάρτα Ήχου Κάρτα Δικτύου Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit). Τροφοδοτικό >= 600W Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 11 Pro Εγγύηση 5 ETH On Site.	10	TMX		
ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ Inkjet A4 με Ink Tank System Αυτόματο Τροφοδότη ADF Εκτύπωση διπλής όψης και Σάρωση διπλής όψης ADF Ανάλυση εκτύπωσης >= 4.800 x 1.200 DPI Ταχύτητα σάρωσης ADF >= 4 σελ./λεπτό μονής όψης, >=3 σελ./λεπτό διπλής όψης Ταχύτητα σάρωσης flatbed >= 8 sec ασπρόμαυρο, >= 18 sec έγχρωμο Ανάλυση σάρωσης >= 1.200 x 2.400 DPI Ταχύτητα εκτύπωσης ISO >= 16 σελ./λεπτό ασπρόμαυρο, 8 σελ./λεπτό έγχρωμο Ταχύτητα εκτύπωσης >= 30 σελ./λεπτό ασπρόμαυρο, >=20 σελ./λεπτό έγχρωμο (απλό χαρτί) Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης	1	TMX		

ISO >= 6 A4 σελ./λεπτό ασπρόμαυρο, >= 4 A4 σελ./λεπτό έγχρωμο ADF >= 25 σελίδες Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού >= 230 φύλλα (βασικός) Συνδέσεις: USB, Ethernet Οθόνη LCD				
UPS APC Smart UPS SRT5KRMXLI 5KVA On-Line	1	TMX		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ				
ΦΠΑ 24%				
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				

Ποσό ολογράφως:.....

Ο προσφέρων

(Υπογραφή & σφραγίδα της εταιρείας)
(Ονοματεπώνυμο & ιδιότητα στην εταιρεία)