

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2010

### **1. ΥΔΡΕΥΣΗ**

**Τιμολόγιο νερού:**

#### **I. Κατηγορία γενικών καταναλωτών**

<b>ΚΛΙΜΑΚΑ</b>	<b>τιμή €</b>
A. Κατανάλωση 0 μ3 μέχρι 7 μ3 /δίμηνο	0,50
B. Κατανάλωση 8 μ3 μέχρι 14 μ3 /δίμηνο	0,67
Γ. Κατανάλωση 15 μ3 μέχρι 40 μ3 /δίμηνο	1,67
Δ. Κατανάλωση 41 μ3 μέχρι 80 μ3 /δίμηνο	2,22
Ε. Κατανάλωση 81 μ3 και άνω /δίμηνο	2,66

#### **III. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ**

<b>ΚΛΙΜΑΚΑ</b>	<b>τιμή €</b>
A. Ανεξαρτήτως καταναλώσεως	0,89

**Ορίζεται ελάχιστη αξία κατανάλωσης ύδρευσης (πάγιο Ύδρευσης) 4,20 € ανά υδρόμετρο και ανά μήνα.**

**IV. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΤΥΦΛΟΙ, ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ, ΑΝΑΠΗΡΟΙ (με αποδεδειγμένη αναπηρία 67% και άνω) ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ (εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) αρμοδιότητας ΔΕΥΔΑΙ:**

**Θα ισχύσουν οι παραπάνω τιμές μειωμένες κατά 50%.**

#### **ΛΟΙΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

##### **A. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης:**

1	Διατομή παροχής	3/4 ''	290 €
2	Διατομή παροχής	1 1/2 ''	390 €
3	Διατομή παροχής	2 ''	536 €
4	Διατομή παροχής	2 1/2 ''	623 €
5	Διατομή παροχής	3 ''	827 €

##### **B. Εκτέλεση Εργασιών Σύνδεσης (Εργασίες & Υλικά)**

Σύμφωνα με το άρθρο 25.2 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων και του άρθρου 15 του Ν.1069/80 ορίζεται δαπάνη διακλάδωσης για την εκτέλεση νέων παροχών ή τακτοποίηση παλιών:

1	Διατομή παροχής	3/4 ''	380 €
2	Διατομή παροχής	1 1/2 ''	510 €
3	Διατομή παροχής	2 ''	590 €
4	Διατομή παροχής	2 1/2 ''	720 €
5	Διατομή παροχής	3 ''	850 €

Σε περίπτωση συλλέκτη χρεώνονται οι πραγματοποιούμενες παροχές σύνδεσής του με τον αγωγό διανομής.

*Διευκρινίζεται ότι η εκτέλεση της σύνδεσης από την επιχείρηση, είναι προαιρετική για τον καταναλωτή.*

#### **Γ. Εργοταξιακές παροχές:**

Οι εργοταξιακές παροχές που έχουν τοποθετηθεί μέχρι την παρούσα απόφαση μπορούν να μετατραπούν σε κανονικές παροχές (χρήσης : οικίας, καταστήματος, κοινόχρηστη) προσκομίζοντας στην ΔΕΥΑΙ τα απαραίτητα δικαιολογητικά και καταβάλλοντας την διαφορά αξίας παροχής (δικαίωμα παροχής, εγγύηση, ΦΠΑ) που προκύπτει μεταξύ τιμής που χρεώθηκε για την εργοταξιακή παροχή και της εκάστοτε ισχύουσας τιμής κανονικής παροχής.

Για τις εργοταξιακές παροχές που θα τοποθετηθούν από την τρέχουσα απόφαση, η αξία σύνδεσης θα είναι 110 € πλέον ΦΠΑ και 193 € εγγύηση.

*Με την λήξη της εργοταξιακής σύνδεσης το ποσό της εγγύησης θα επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη της παροχής ή θα μεταβιβάζεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της παροχής σε έναν εκ των νέων ιδιοκτητών ή σε κοινόχρηστο, επιστρέφοντας το ποσό της εγγύησης και καταβάλλοντας την διαφορά του τέλους σύνδεσης .*

#### **Δ. Υδρομέτρα:**

1. Αξία υδρομέτρου (νέων παροχών ) ανά τεμάχιο 43 €
2. Αξία υδρομέτρου (με τοποθέτηση) ανά τεμάχιο 51 €

#### **Ε. Μετατοπίσεις παροχών :**

Μερική μετατόπιση παροχής ( κάτω των 3 μέτρων ) 157 €  
Ολική μετατόπιση παροχής (άνω των 3 μέτρων ) 248 €

#### **ΣΤ. Αφαίρεση παροχής :**

Αφαίρεση παροχής: 11,50 €.

#### **Ζ. Έλεγχος εγκατάστασης - κυβομέτρηση υδρομέτρων :**

Έλεγχος εγκατάστασης - κυβομέτρηση υδρομέτρων: 13,50 €

#### **Η. Διακοπή και επανασύνδεση υδροδότησης λόγω αίτησης καταναλωτή :**

Διακοπή υδροδότησης λόγω αίτησης καταναλωτή: 11,50 €

Επανασύνδεση υδροδότησης λόγω αίτησης καταναλωτή: 11,50 €

#### **Θ. Διακοπή υδροδότησης λόγω οφειλών :**

A	Ληξιπρόθεσμες οφειλές	Από	0	Έως	50,00 €	9,50 €
B	Ληξιπρόθεσμες οφειλές	Από	50,01 €	Έως	150,00 €	17,50 €
Γ	Ληξιπρόθεσμες οφειλές	Από	150,01 €	Έως	300,00 €	29,00 €
Δ	Ληξιπρόθεσμες οφειλές	Από	300,01	Έως	Άνω	51,00 €

#### **Ι. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ :** 105,00 €

#### **ΙΑ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ :**

Εγγύηση νέων καταναλωτών αρμοδιότητας ΔΕΥΑΙ: 46,00 €

## **1. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ**

### **A. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων**

I. Για τις οικοδομές με άδεια οικοδομής πριν την 1/1/2002 το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων, ορίζεται 9,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο.

II. Για τις οικοδομές με άδεια οικοδομής μετά την 1/1/2002 οι οποίες δεν κατασκεύασαν βόθρο και κατά την σύνδεση η ΔΕΥΑΙ διαθέτει δίκτυο σύνδεσης, το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων, ορίζεται 10,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο

Τρόπος πληρωμής είναι:

1. Ολική εξόφληση ή
2. Προκαταβολή του 1/6 του συνολικού ποσού συν ΦΠΑ επί ολοκλήρου του ποσού και πέντε ισόποσες τετραμηνιαίες δόσεις, πλέον 10% επί της συνολικής αξίας.

**B.** Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογίζεται επί των καταναλωθέντων κυβικών νερού και ορίζεται:

### **I. Κατηγορία γενικών καταναλωτών**

<b>ΚΛΙΜΑΚΑ</b>	<b>τιμή €</b>
A. Κατανάλωση 0 μ3 μέχρι 14 μ3 /δίμηνο	0,50
B. Κατανάλωση 14 μ3 μέχρι 40 μ3 /δίμηνο	0,56
Γ. Κατανάλωση 41 μ3 και άνω /δίμηνο	0,78

### **II. ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ**

<b>ΚΛΙΜΑΚΑ</b>	<b>τιμή €</b>
A. Ανεξαρτήτως καταναλώσεως	0,39

### **IV. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ**

<b>ΚΛΙΜΑΚΑ</b>	<b>τιμή €</b>
A. Ανεξαρτήτως καταναλώσεως	0,39

Ορίζεται ελάχιστη αξία κατανάλωσης αποχέτευσης (πάγιο Αποχέτευσης) 3,10 € ανά υδρόμετρο και ανά μήνα.

**Γ.** Πρόσθετη κατασκευή ή μεταφορά φρεατίου αποχέτευσης ορίζεται σε 1170,00 € πλέον ΦΠΑ

### **Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:**

1. Εξαιρούνται χρέωσης αξίας αποχέτευσης τα εργοταξιακά υδρόμετρα, διαπιστούμενα ότι εξυπηρετούν ανάγκες οικοδόμησης και δεν εξυπηρετούν οικιακή χρήση.

2. Προκειμένου να συνδεθούν εκκλησίες με το δίκτυο αποχέτευσης, σαν αποχετευόμενος χώρος θα υπολογίζονται μόνον τα βοηθητικά κτίρια μη υπολογιζόμενου του χώρου του Ναού.
3. Εξαιρούνται χρέωσης αξίας αποχέτευσης τα κοινόχρηστα υδρόμετρα διαπιστούμενα ότι εξυπηρετούν αποκλειστικά κοινόχρηστες ανάγκες και δεν εξυπηρετούν οικιακή χρήση.
4. Καθιερώνεται ειδικός υπολογισμός σύνδεσης των διατηρητέων κτιρίων με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης ήτοι την χρέωση με μειωμένα τα τετραγωνικά της επιφάνειας του διατηρητέου κτιρίου κατά 30%.  
Η μείωση της επιφάνειας θα γίνεται εφ' όσον θα προσκομίζεται στην επιχείρηση το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο θα φαίνεται ο χαρακτηρισμός του οικήματος ως τελεσίδικα διατηρητέου.  
Σε περίπτωση ανάκλησης υποχρεούται στην καταβολή της διαφοράς που προκύπτει.
5. Για μεγάλους ή ειδικούς καταναλωτές δύναται το ΔΣ με απόφασή του να θεσπίζει διαφορετικά τιμολόγια

### **3. ΤΟΚΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ**

#### **ΥΔΡΕΥΣΗ:**

Για όλους τους ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ύδρευσης (συμπεριλαμβανό-μενων της χρήσεως υπονόμων, των παγίων και των λοιπών χρεώσεων) θα καταλογίζεται τόκος υπερημερίας βάση του εκάστοτε κατά νόμο ισχύοντος επιτοκίου από την πρώτη του μεθεπομένου μήνα που θα καταστεί ληξιπρόθεσμος.

#### **ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ :**

Ένα μήνα μετά την καταληκτική ημερομηνία ειδοποίησης για κατάθεση των δικαιολογητικών, για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης και σε περίπτωση καθυστέρησης θα καταλογίζονται τόκοι υπερημερίας βάση του εκάστοτε κατά νόμο ισχύοντος επιτοκίου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων (όταν καταβάλλεται σε δόσεις) θα καταλογίζεται από την πρώτη του επόμενου μήνα που θα καταστούν ληξιπρόθεσμες, τόκος υπερημερίας βάση του εκάστοτε κατά νόμο ισχύοντος επιτοκίου.

### **4. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ :**

#### **A. Μηχάνημα καθαρισμού υπονόμων ( SUPER 2000)**

Για απασχόληση εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών:

- Ανά ημέρα (εργάσιμο ωράριο) 423,00 €
- Για μέχρι 2 ώρες 173,00 €
- Πέραν των 2 ωρών επί πλέον χρέωση ανά ώρα 63,00 €
- Για Σάββατα - Κυριακές και αργίες θα υπάρχει προσαύξηση 70%

Για απασχόληση εκτός διοικητικών ορίων θα γίνεται ειδική συμφωνία κατά περίπτωση σε αξίες όχι μικρότερες από τις παραπάνω.

**Β. Μηχάνημα ενδοσκόπησης αγωγών**

Με τρία άτομα προσωπικό ανά ημέρα 212,00 €

**Γ. Μηχάνημα εντοπισμού διαρροών**

Με ένα άτομο ανά ημέρα 124,00 €

**Δ. Μηχάνημα εντοπισμού διαρροών**

Παλιό με άτομο ανά ημέρα 69,00 €

**Ε. Εκκαφέας μετά φορτωτού (J.C.B)**

Με τον χειριστή ανά ημέρα 224,00 €

**ΣΤ. Μηχάνημα κοπής ασφάλτου, δονητική πλάκα,  
αεροσυμπιεστής και κάθε μικρό μηχάνημα**

ανά ημέρα 135,00 €

Οι παραπάνω τιμές μισθώσεως μηχανημάτων προσαυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση που τα μηχανήματα προορίζονται για επαγγελματική χρήση.

**5. ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ**

A/A	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	ΤΙΜΗ
1	pH	4,50
2	Οξύτητα	10,50
3	Αλκαλικότητα P	9,00
4	Αλκαλικότητα T	9,00
5	Διοξείδιο του άνθρακα	9,00
6	Σκληρότητα	7,50
7	Αγωγιμότητα	4,50
8	Αλατότητα	6,50
9	Ολικά αιωρούμενα στερεά	18,00
10	Καθιζάνοντα στερεά	9,00
11	Ασβέστιο	11,00
12	Μαγνήσιο	11,00
13	Χλώριο	11,00
14	Φθόριο	13,00
15	Αμμώνιο	13,00
16	Νιτρώδη	13,00
17	Νιτρικά	13,00
18	Οργανικό άζωτο	34,50
19	Διαλυμένο οξυγόνο	5,50
20	Φωσφόρος	13,00
21	Οξείδιο του πυριτίου	18,00
22	Θειικά	13,00
23	BOD5	34,50
24	COD	25,50
25	Θολερότητα	7,50
26	Ολικός αριθμός μικροβίων	5,50
27	Ολικά κολοβακτηριοειδή	7,50
28	Κολοβακτηριοειδή κοπράνων	9,00

29	Στρεπτόκοκκοι κοπράνων	9,00
----	------------------------	------